XE270E

ESCAVADEIRA ELÉTRICA

(35) 98413-6764

XCMG
www.xcmg-america.com

Escavadeiras hidráulicas autopropulsadas por motorização elétrica, com peso operacional de **27-29,9 toneladas,** autopropelida sobre esteiras, com função de escavar e preparar o material, equipadas com motor elétrico com **output continuo de 140kW (187hp),** torque máximo de **2.500N.m,** grau de **proteção IP67,** tensão da bateria de **579.6V,** sendo com pack de bateria removível ou não, estrutura de giro com **rotação 360°** a uma velocidade de giro de **11r/min,** sapatas de esteiras com largura entre **500mm--800mm,** profundidade de escavação de **6.925mm,** raio de alcance máximo de **10.240mm.**

Conforto para o operador

Modelo com bateria removível.

	Unidade	Parâmetro
Autonomia de trabalho	h	4-7
Peso operacional	Kg	29800
Capacidade da caçamba standard (padrão)	m^3	1.4
Velocidade de deslocamento (1ª/2ª velocidade)	km/h	3.5 / 5.4
Velocidade de giro	rpm	11
Pressão sob o solo	kPa	58,4
Força de desagregação do braço	kN	129
Força de desagregação da caçamba	kN	185
Força de tração	kN	220
Comprimento total	mm	10825
Altura total	mm	3700
Largura total	mm	3347
Altura máxima de escavação	mm	7170
Profundidade máxima de escavação	mm	6925
Alcance máximo	mm	10240
Sistema Hidráulico - 2 bombas de pistões axiais		
Vazão	l/min	2x238
Pressão do sistema principal	Mpa	34.3~37
Pressão do sistema de deslocamento	Mpa	34.3
Pressão do sistema de giro	Mpa	31

www.xcmg-america.com

MARKETING XCMG BRASIL | V1- JULHO, 2023

As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.