


## XG90H CAMINHÃO DE MINERAÇÃO




**©** 0800.7708866



## **XGA90H · Caminhão de Mineração**





Dimensões Dimensões									
L1	Comprimento da cabine	mm	1755	H2	Altura da cabine à partir do solo	mm	3596		
L2	Primeiro entre-eixos	mm	4000	Н3	Altura da caçamba	mm	1600		
L3	Segundo entre-eixos	mm	1700	Н	Altura máxima	mm	4300		
L4	Eixo à extremidade traseira	mm	2005	Ba	Eixo	mm	2740		
L5	Comprimento da caçamba	mm	6200	Bb	Largura geral	mm	3640		
L	Comprimento total	mm	9460	Вс	Largura máxima	mm	4010		
H1	Altura da cabine à partir do solo	mm	3636						

Item		Unidade	Parâmetro	
	Tração	J	6x4	
	Peso do caminhão	kg	30000	
	Payload	kg	60000	
Performance	Peso carregado	kg	90000	
renomance	Velocidade máxima	km/h	40	
	Dlâmetro mínimo de giro	m	12	
	Gradeabilidade	%	32	
	Tanque de combustível	L	700	
	Dimensões do caminhão	mm	9460 x 3640 x 4300	
	Entre-eixos	mm	4000+1700	
Dimensões	Altura mínima do solo	mm	380	
	Dimensões da caçamba	mm	6200 x 3400 x 1600	
	Volume da caçamba (rasa/coroada)	m³	33/38	
Cabine	Modelo	<b>√</b>	HANWO P9	
Cabille	N° permitido de pessoas	$\checkmark$	1	
	Modelo	J	WP13G530E310	
	Padrão de emissão	<b>√</b>	Tier III	
Matax	Volume	L	12.54	
Motor	Potência máxima	hp	523	
	Torque máximo	N.m	2300	
	Aspiração	✓	Turbo Intercooler	
	Modelo	J	Fast-Cat FC6A250	
	PTO (Tomada de força)	✓	AQH70	
Transmissão	Relação de marchas à frente	J	4.4-0.61	
	Relação de marcha à ré	<i>J</i>	-3.97	
	Eixo dianteiro	t	25	
Eixo	Eixo traseiro	t	35	
=0	Taxa de redução principal (PENGXIANG/HANDE)	J	17.2/18.722	
	Aro	<i>J</i>	11.00VR-25	
Pneu	Pneu	<i>y</i>	16.00R25	
	Barra principal	mm	480	
Chassi	Largura do chassi	mm	1150	
			Amortecedor	
Suspensão	Dlanteira	<b>√</b>	hidro-pneumático	
	Traseira	Feixe de molas	17	
Freios	Tipo	J	Tambor	



