

P9-560G · CAMINHÃO A GÁS

Item		Unidade	Parâmetro
Pesos	Peso em ordem de marcha total	kg	10.250
	Capacidade Técnica (Total)	kg	32.000
	Eixos dianteiros	kg	7.000
	Eixos traseiros	kg	12.500
	Peso bruto total (PBT) - homologado	kg	23.000
	Peso bruto total combinado (PBTC) - homologado	kg	74.000
	Capacidade máx. de tração (CMT)	kg	80.000
Desempenho	Relação de redução do eixo traseiro	-	3.083:1
	Velocidade máxima	km/h	105
	Capacidade de rampa em PBT	%	30
	Partida em rampa em PBT	%	30
	Tração	-	6x4
Motor	Modelo/Tipo:	-	Motor a gás natural WP15NG560E61
	N° de Cilindros/ Cilindrada	1	6 / 14.6
	Potência Nominal/ Max	kW(cv)/rpm	412 (560) @ 1700
	Torque Nominal/ Max	Nm/rpm	2600 @ (950-1350)
	Norma de Emissões:	-	Proconve P8
	Tecnologia de Emissões	-	TWC - Catalizador de Três Vias
Transmissão	Modelo:	-	ZF 12TX2621TD
	Tipo / Acionamento	-	AMT
	N de marchas	_	12
	Relação de transmissão	-	16.688/1
	Retarder	-	ZF Hidráulico na Transmissão
Suspensão	Dianteira	-	Feixe de Molas
	Traseira	_	Suspensão Pneumática (8 Airbags)
Chassis	Tipo	_	Viga Longitudinal principal
	Longarina	mm	300 x 80 x 8
Rodas e Pneus	Aros das rodas	-	Alumínio (22,5" x 9,00)
	Pneus		295/80 R22.5
	rileus		Ar, Disco, ABS + ESC
Freios	Freio de Serviço	-	+ Assistente de Partida em Rampa
	Tipos/Circuito	-	Freio Pneumático de Duplo Circuito
	Freio de Estacionamento	-	Câmara de molas acumuladoras
	Atuação	_	Rodas traseiras
	Acionamento	-	Válvula Moduladora no Painel
Sistema Elétrico Auxiliar	Tensão	Vcc	24
	Bateria	Ah	2x12/180
	Alternador	V/A	28/80
Values de		V/A	****
Volume de Abastecimento	Combustível	-	GNL (Gás Natural Liquefeito)
	Volume do Tanque	1	1350











